PORTES
D'APPARTEMENT

Protecdoor+



Norme EN 1627
ANTI-EFFRACTION
CR3

FABRIQUÉ
EN FRANCE

POINT FORT
FICHET

Protecdoor+

FABRIQUÉ EN FRANCE

FORFAIT 100 € PERTE & VOL DE CLÉ

LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME PROTECDOOR+ SONT FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

SERRURE	Certifiée A2P 1 étoile A2P 1*
BLOC-PORTE	CR3
RÉSISTANCE AU FEU	EI_2 30
ISOLATION THERMIQUE	Ud=2.1 W/(m².K)
ISOLATION PHONIQUE	Rw (C ; Ctr) = 40 (-2 ; -7) dB

Consultez la liste des produis certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
  - 2 pênes crochets et 2 pênes droit 1
  - 1 pêne dormant central avec 2 goupilles anti-sciage 2
- Cylindre Fichet 787M : 4 clés + carte de propriété

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles métalliques réglables dans 3 dimensions 3
- 2 pions anti-dégondage en acier Ø15mm 4
- 2 sens d'ouverture disponibles : Tirant ou Poussant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	70 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10e mm 2 modèles : 2ème monte réhabilitation, tubulaire
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1900 à 2180 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Gamme Classique** Béquille, Aileron (Laiton poli)
- **Gamme Artis** Béquille, Aileron sur plaque (Chrome velours/Platine*/Diamant noir*)
- **Barre de seuil** chromée

* Extérieur uniquement

ARTIS



Aileron sur plaque



Béquille sur plaque

CLASSIQUE



Béquille ou Aileron sur plaque

Chrome velours | Diamant noir | Platine | Laiton poli

Le nouveau cylindre breveté 787M constitue une pièce maîtresse du bloc-porte



Le cylindre est verrouillé, en un seul tour de clé, par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.











ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- **Pommeau Classique** (Laiton poli)
- **Pommeau Artis** (Chrome velours/Platine/Diamant noir)
- **Cylindre** débrayable ou à bouton
- **Entrebâilleur manuel** permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** (Chromé/Doré)
- **Microviseur numérique** Classique ou Premium

POMMEAU CENTRAL

Gamme Classique





Gamme Artis

ENTREBÂILLEUR



MICROVISEUR



MICROVISEURS NUMÉRIQUES





ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

LES FINITIONS
DU VANTAIL TIRANT

10 ANS DE TRANQUILLITÉ

Nos bloc-portes sont garantis 10 ans et nos cylindres sont garantis 2 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

(1) RAL tôle intérieure sans plus-value. (2) RAL indisponible avec moulures décoratives. (3) RAL indisponible pour le bâti.

Ivoire clair **1015**(1)	Beige gris **1019**	Rouge pourpre **3004**	Rouge **3020**(2) (3)	Bleu **5002**(3)
Bleu gris **5008**	Bleu pigeon **5014**	Vert mousse **6005**	Vert **6011**(2) (3)	Vert pâle **6021**
Gris beige **7006**	Gris ardoise **7015**	Gris anthracite **7016**	Gris noir **7021**	Gris terre d'ombre **7022**
Gris pierre **7030**	Gris clair **7035**	Gris fenêtre **7040**	Gris trafic A **7042**	Brun **8012**(3)
Brun sépia **8014**(1)	Brun pâle **8025**(2) (3)	Blanc crème **9001**	Blanc **9002**	Noir foncé **9005**
Aluminium blanc **9006**	Aluminium gris **9007**	Blanc pur **9010**(1)		

MOULURES


Modèle 1


Modèle 2


Modèle 3

TÔLES TONS BOIS

Disponibles en version intérieure et extérieure

Acajou clair	**Acajou** foncé	**Chêne** clair	**Chêne** doré	**Chêne** foncé
Hêtre	**Noyer**	**Sapelli**	**Teck**	**Wengué**

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

0 810 820 020 Service 0,06 € / min + prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

LOSSERAND SÉCURITÉ

Losserand Sécurité
Point Fort Fichet
1 rue Boyer-Barret – 75014 Paris
01 42 22 91 81 – 07 60 82 88 36
fichet.losserand@gmail.com
www.losserand-securite.fr
Dépannage 24 h/24 – 7 j/7

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français®
Porte blindée et serrure de haute sécurité*

*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Nord Image PROTECDOOR+ 79409400 - GRAPHIK LAB 04/2025.