PORTES
DE MAISON

Forstyl+



A2P BP1

FABRIQUÉ EN FRANCE

POINT FORT FICHET

PORTES DE MAISON **FORSTYL+**

LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



Forstyl+ S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage





Forstyl+ SL

Solution dédiée
aux grandes largeurs

CERTIFIÉES A2P BP1



Forstyl+ SI

Solution dédiée
aux grandes hauteurs



Forstyl+ HiS

Excellence du design
et de la sécurité

Forstyl+ S2L

Solution dédiée
aux grandes largeurs



Retrouvez le simulateur sur **fichet-pointfort.com** et intégrez directement une photo de votre maison pour visualiser le rendu de votre future porte d'entrée.

FORSTYL+

DE DESIGN ET DE SÉCURITÉ



VITRAGES SÉCURITAIRES

& RÉSISTANTS À L'EFFRACTION

A2P **BP1**



PÊNES CROCHETS RENFORCÉS

CYLINDRE ROND



PANNETONS

ANTI-DÉGONDAGE







CYLINDRE ROND FICHET

RÉSISTANT À L'EFFRACTION

A2P **BP1**



ARMATURE
ALUMINIUM

ÉQUIPEMENTS

CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO
EN SÉRIE



Aileron & Béquille sur plaque

Champagne · Argent

SECUMAX ONE
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque

Argent · Doré clair

MUZE
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque

Aileron & Béquille sur rosace

Platine · Chrome velours · Diamant noir

ARTIS
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque

Aileron & Béquille sur rosace

Platine · Chrome velours · Diamant noir

CYLINDRE ROND

CLASSIQUE
EN OPTION



Béquille / Tirage / Bouton sur plaque

Laiton poli

ARTIS
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque

Aileron & Béquille sur rosace

Platine · Chrome velours · Diamant noir

CYLINDRES 787M
EN OPTION



Cylindre 787M à bouton

Cylindre 787M débrayable

OPTIONS

POIGNÉE & POMMEAUX



Poignée de tirage CLASSIQUE
compatible mod. 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 12

Chrome velours · Laiton poli



Pommeau CLASSIQUE



Pommeau MUZE / ARTIS

Platine · Chrome velours · Diamant noir

MICROVISEUR



Chrome brossé · Laiton poli

MICROVISEURS NUMÉRIQUES



Classique



Premium


Forstyl+ S v4


Forstyl+ HiS v1


TÔLES LAQUÉES


(1) RAL tôle intérieure et extérieure sans plus-value

Blanc traffic **9016**(1)	Blanc perlé **1013**	Ivoire clair **1015**	Rouge pourpre **3004**	Bleu saphir **5003**
Bleu gris **5008**	Vert mousse **6005**	Vert pâle **6021**	Gris anthracite **7016**	Gris béton **7023**
Gris bleu **7031**	Gris clair **7035**	Brun sépia **8014**	Noir **9005**	


VITRAGES EN OPTION


SÉRIGRAPHIÉS (VITRAGE NEUTRE)


Ecaille


Arabesque


Ondulation


Croisillon


Quadrillage

DÉCORATIFS


Neutre


Delta Mat


Delta Clair


Master Ligne


Master Carré



Imprimé 200


Dépoli Acide



Niagara

FORSTYL+

10 MODÈLES



		Modèles	v.0	v.1	v.2
S & HiS		Vantail non vitré	x	x	x
		Vantail vitré		x	x
SL*	Non vitrée	Tierce pleine	x	x	x
		Tierce pleine hauteur moulurée	x	x	x
		Tierce identique au vantail		x	x
	Vitrée	Tierce plein jour	x	x	x
		Tierce pleine hauteur moulurée	x	x	x
		Tierce identique au vantail		x	x
SI*		Imposte non vitrée	x	x	x
		Imposte vitrée	x	x	x
S2L*	Non vitrées	Double tierce pleine	x	x	x
		Double tierce pleine hauteur moulurée	x	x	x
		Double tierce identique au vantail		x	x
	Vitrées	Double tierce plein jour	x	x	x
		Double tierce pleine hauteur moulurée	x	x	x
		Double tierce identique au vantail		x	x
SÉRIGRAPHIE	Vitrages	Arabesque		x	x
		Croisillons		x	x
		Écaille		x	x
		Ondulation		x	x
		Quadrillage		x	



v.3	v.4	v.6	v.8	v.9	v.10	v.12
X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X	X	X		X
	X					X

*Vantail vitré ou non vitré

F3D

Innovation révolutionnaire !



Grâce à son système tridimensionnel impossible à reproduire en dehors de notre usine, le cylindre F3D Fichet et sa clé au design futuriste révolutionnent la sécurité du domicile.
Offrant une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction, cette nouvelle génération de cylindre est au coeur du bloc-porte Fichet Forstyl+. Le cylindre F3D sécurise votre porte avec un verrouillage complet en un seul tour de clé.

787M

Pièce maîtresse du bloc-porte



Le cylindre est verrouillé, en un seul tour de clé, par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé.
Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

ORIO



Cylindre européen breveté jusqu'en 2030

Le système OrioA2P1* offre une résistance accrue à l'effraction. Fourni avec 4 clés et une carte de propriété unique, indispensable pour la reproduction de clés. Breveté jusqu'en 2030, il est idéal dans le secteur résidentiel et est très adapté pour les applications tertiaires.



Forstyl⁺ S

Simple vantail

NIVEAUX DE PERFORMANCES		
BLOC-PORTE		
SERRURE		
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE (1)		34 dB
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE (1)		**Vitré** Bloc-porte : 2,6 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,8 W/m².°K
ISOLATION AIR / EAU / VENT (1)		› Air : A*2 › Eau : E*3B › Vent : V*C4
SERRURE		
CYLINDRE EUROPÉEN		
CYLINDRE ROND		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
SYSTÈME DE PIVOTEMENT		
TYPES DE BÂTI		
COULEUR DU BÂTI		
BLINDAGE		
VITRAGE		

PROTECTION PUISSANCE 3

LA GAMME FORSTYL⁺ A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES

ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl⁺ vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.

ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl⁺ une très bonne isolation thermique. Forstyl⁺ contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.

INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Forstyl⁺ peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Le recouvrement, les 2 joints d'étanchéité périphériques, la barre de seuil et le rejet d'eau leur confèrent un haut niveau d'isolation **à l'air, à l'eau et au vent.**



Forstyl+ SL

Simple vantail
+ partie fixe latérale



Forstyl+ SI

Simple vantail
+ imposte



Forstyl+ S2L

Simple vantail
+ doubles tierces



Forstyl+ HiS

Simple vantail
haute résistance

Certifié A2P BP1			
Certifiée A2P 1*			
35 dB	34 dB	**Vitré** 35 dB **Non-vitré** 34 dB	34 dB
Vitré Bloc-porte : 2,3 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 2,1 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 2,3 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 2,6 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,8 W/m².°K
› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*3B › Vent : V*C4
Serrure à larder 5 pts A2P 1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré.			-
Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
Serrure 3 pts latéraux renforcés (dont 2 basculants à crochets haute résistance et 1 double pêne central robuste)			Serrure 5 pts renforcés (4 basculants à crochet et 1 double pêne central)
Cylindre 787 M A2P 1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P 1*, livré avec 4 clés.			
3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques			
2e monte, Tubulaire ou Doublage épais			
Assorti à la couleur de chaque face du vantail			
Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)			
Selon les modèles, double ou triple vitrage, de classe 5 à 8 qui garantissent le BP1 dans tous les cas			
Vitrage vantail / imposte / tierce(s) : au choix parmi les 8 finitions			

Consultez la liste des produis certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

FORFAIT 100 € PERTE & VOL DE CLÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

10 ANS DE TRANQUILLITÉ

Nos bloc-portes sont garantis 10 ans
et nos cylindres sont garantis 2 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

0 810 820 020 Service 0,06 € / min + prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

LOSSERAND SÉCURITÉ

Losserand Sécurité
Point Fort Fichet
1 rue Boyer-Barret – 75014 Paris
01 42 22 91 81 – 07 60 82 88 36
fichet.losserand@gmail.com
www.losserand-securite.fr
Dépannage 24 h/24 – 7 j/7

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français®
Porte blindée et serrure de haute sécurité*

*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Nord Image, AdobeStock. FORTSYL+ 79410100 - GRAPHIK LAB 12/2024.