SPHERIS+ S

PORTE BLINDÉE D'APPARTEMENT



POINT FORT FICHET


Nous protégeons ce que vous avez de plus cher



Pênes à crochet
haute résistance



Bâti bicolore
(Intérieur et extérieur)




Cylindre Fichet
F3D, 787M ou Orio
de haute sécurité



Paumelles
invisibles



Double
pêne central



Entrebailleur
semi-automatique
rétractable à la clé



Plaques
Anti-dégondage



A2P BP1
SÉCURITÉ
Résistance à l'effraction

A2P 1*, 2* ou 3*
SERRURE
Protection Certifiée

POINTS DE FERMETURE
5, 7 ou 9 Points

RÉSISTANCE FEU
EI 30 30 Mins

ISOLATION THERMIQUE
1,4 W/(m².K)

ISOLATION PHONIQUE
44 dB

Ton bois utilisé pour cette illustration : Merisier

LES **MOULURES DÉCORATIVES**

OPTION



Modèle 1
Triple moulure




Modèle 2
Double moulure



Modèle 3
Triple moulure

**Indisponibles avec tons bois et panneaux bois*



FINITIONS **LAQUÉES**

9016
BLANC SIGNALISATION

9010
BLANC PUR



9007
ALUMINIUM GRIS



9006
ALUMINIUM BLANC



9005
NOIR FONCÉ

9002
BLANC

9001
BLANC CRÈME



8025
BRUN PÂLE



8019
BRUN GRIS



8014
BRUN SÉPIA



7042
GRIS TRAFIC



7040
GRIS FENÊTRE



7035
GRIS CLAIR



7030
GRIS PIERRE




7022
GRIS TERRE D'OMBRE



7016
GRIS ANTRACITHE



7015
GRIS ARDOISE



7006
GRIS BEIGE



6021
VERT PÂLE



6011
VERT



6005
VERT MOUSSE



5014
BLEU PIGEON



5010
BLEU GENTIANE



5008
BLEU GRIS



5002
BLEU



3020
ROUGE



3004
ROUGE POURPRE



1019
BEIGE GRIS

1015
IVOIRE CLAIR

1013
BLANC PERLÉ



Ton bois utilisé pour cette illustration : Chêne clair

LES TÔLES **TONS BOIS**

OPTION


TECK



MERISIER


CHÊNE FONCÉ


CHÊNE DORÉ



CHÊNE CLAIR


HÊTRE


ACAJOU CLAIR


SAPELLI


ACAJOU FONCÉ


WENGÉ

LES PANNEAUX **BOIS NATURELS**

OPTION


ANIÉGRÉ


BOULEAU


CHÊNE CLAIR


CHÊNE MOYEN


ACAJOU CLAIR


ACAJOU FONCÉ


WENGÉ

LES **ÉQUIPEMENTS**

AU CHOIX

GAMME CLASSIQUE : Béquilles, ailerons, boutons, cônes disponibles en finition laiton poli.

LAITON POLI



Béquille sur plaque



Aileron sur plaque



Bouton



Cône (pommeau obligatoire)



Pommeau (en option)

GAMME ARTIS : Béquilles, ailerons sur plaque ou rosace, cônes, et pommeaux centraux disponibles en finition chromé velours, platine et diamant noir.

CHROMÉ VELOURS



Béquille sur plaque



Aileron sur plaque



Béquille sur rosace



Aileron sur rosace



Cône (pommeau obligatoire)



Pommeau (en option)

PLATINE



Béquille sur plaque



Aileron sur plaque



Béquille sur rosace



Aileron sur rosace



Cône (pommeau obligatoire)



Pommeau (en option)

DIAMANT NOIR



Béquille sur plaque



Aileron sur plaque



Béquille sur rosace



Aileron sur rosace



Cône (pommeau obligatoire)



Pommeau (en option)

Avec un cylindre ORIO, seuls ces équipements sont disponibles et en chromé velours uniquement.

LES **CYLINDRES**



ORIO

Clés incopiables sans carte de propriété

Technologie brevetée à goupilles bi-directionnelles

Protection renforcée contre les techniques d'attaque courantes : crochetage, perçage et arrachement

Verrouillage en **2 tours de clé**

4 clés et une carte de propriété

Fabrication française



787M

Clés incopiables sans carte de propriété

Technologie magnétique brevetée contre le crochetage

Protection avancée face aux techniques d'effraction modernes


Entrée de clé protégée par aimants

Confort d'usage : version débrayable et bouton disponibles

Verrouillage simple et rapide en un seul tour de clé

4 clés et une carte de propriété

Fabrication française



F3D

Clés incopiables sans carte de propriété

Technologie tridimensionnelle brevetée, unique sur le marché

Clé au **design unique**

Protection avancée face aux techniques d'effraction modernes

Verrouillage simple et rapide en un seul tour de clé

4 clés et une carte de propriété

Fabrication française

FORFAIT **100€** **PERTE & VOL DE CLÉ**

LES **OPTIONS**

MICROVISEURS



Optique (de série)



Numérique Classique



Numérique Premium

SERRURE CONNECTÉE
(non certifiée)



Linus L2



Linus L2 Lite

(Uniquement disponible pour cylindre 787M)

FERME PORTE




Ferme-porte

ENTREBAILLEUR SEMI-AUTO



Entrebailleur semi-automatique rétractable à la clé

SEUILS



Balai automatique (de série)

AUTRE



Cylindre débrayable ou à bouton
(Uniquement disponible pour cylindre 787M)

LES **SPÉCIFICITÉS**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Epaisseur du vantail	80mm
Bâti	2ème monte ($EI_2$30), tubulaire ($EI_2$30), tubulaire à sceller, en applique, affleurant ($EI_2$30)
Blindage	Tôle de blindage 8/10 ème et 4 Traverses bois
Barre de seuil	PMR

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

2 Paumelles métalliques invisibles

3 Plaques anti-dégondage en acier

Sens d'ouverture disponibles :
Tirant droit ou gauche

NOS **ENGAGEMENTS**

10 ANS DE GARANTIE

Nos **bloc-portes sont garantis 10 ans** et nos **cylindres sont garantis 2 ans**.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site **www.fichet-pointfort.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

POURQUOI CHOISIR UN PRODUIT CERTIFIÉ A2P ?

Les produits certifiés A2P sont, évidemment, les plus sécuritaires du marché : une porte certifiée A2P offre une résistance suffisante pour décourager la majorité des cambrioleurs qui recherchent des cibles rapides et discrètes. Ce niveau de protection laisse le temps à une alerte ou une intervention.

A2P BP1 A2P BP2 A2P BP3

À ne pas confondre : une **serrure certifiée A2P** ne protège que le mécanisme de verrouillage. Seul un **bloc-porte certifié A2P BP** garantit la résistance globale car **la porte, la serrure et le bâti** sont testés ensemble.

Votre conseiller Point Fort Fichet

LOSSERAND SÉCURITÉ

Losserand Sécurité
Point Fort Fichet
1 rue Boyer-Barret – 75014 Paris
01 42 22 91 81 – 07 60 82 88 36
fichet.losserand@gmail.com
www.losserand-securite.fr
Dépannage 24 h/24 – 7 j/7

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français®
Porte blindée et serrure de haute sécurité*

0 810 820 020 Service 0,06 € / min + prix appel

*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité. Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. SPHERIS+ S 79409030 - REWIIND 06/2026.